

YANN BANG HOPPER DRYER

AUTO-LOADERS / MASTER-BATCH FEEDER / MAGNETS / PROPORTIONAL VALVES

ローコスト・ハイパフォーマンスの実力機、YANN BANG社より登場



ISO-9001 認証取得

掲載しております価格には消費税は含まれておりません。

品質で、コストパフォーマンスで選ぶなら

群を抜く乾燥効率、きめ細かな温度管理、徹底した省エネ・省力設計と、最新鋭のメカニズムを搭載、しかもコストはエコノミー。皆様に、自信を持ってお届けします。

仕込量50kgタイプ

HD-50TP

¥220,000

最新のサーモコントローラー

最新のエレクトロニクスデバイス技術を駆使したサーモコントローラーを装備。ホッパー内の温度をすみやかに検知し、シビアに設定温度を管理します。

2重の安全

安全対策も万全。過熱防止スイッチにより、2重の安全を期しています。比例式温度調節器採用

サイクロン DC-50 (オプション)



フィルター付 (オプション)



マグネットセパレーター (オプション)


加熱筒、スクリュー保護のため、ご利用をおすすめします。

MR-5



140mm

MS-1



235mm

温度計
(オプション)

過熱防止は
ダイヤル設定


タイマー付

タイマーをシリーズ全機種に標準装備。始動時間が任意に設定できるうえ、自動プレヒートが可能になりました。




YANN BANG社ホッパードライヤー。

攪拌式
ホッパードライヤー (枝式)
 仕込量200kgタイプ
CHD-200TP



▲ 枝式スクリュー



▲ スパイラルスクリュー式

ペレット結晶化ドライヤー
 仕込量50kgタイプ
CHD-50TP



強力オートローダー



TBE-4



標準バレル



GS2バレル




TAE-6



標準バレル

■ HOPPER DRYER ホッパードライヤー 仕様

形 式	幅 (mm) A	胴型 (mm) B	高さ (mm) C	取付台 mm□ D	仕込量 (kg)	ヒーター (kw)	ブロー (w)	適応機 (oz)	価 格
HD-12TP	590	310	812	120	12	2.0	50	1	¥125,000
HD-25TP	676	386	963	154	25	3.0	65	3	¥149,000
HD-50TP	812	474	1135	160	50	3.9	100	5～8	¥220,000
HD-100TP	1015	600	1400	211	100	7.0	200	10～30	¥330,000
HD-200TP	1195	765	1647	230	200	11.0	300	30～60	¥460,000
HD-400TP	1450	850	2006	320	400	20.0	700	60以上	¥980,000
HD-560TP	1450	850	2251	320	560	20.0	700	60以上	¥1,200,000



※mm□は正方形の意味です。

■ VACUUM AUTO-LOADER 強力オートローダー

形 式	タイプ	モーター (W)	輸送能力 (kg/hr)	フィルター (φ×H) (mm)	ホッパー容量 (ℓ)	ホース内径 (mm)	外形寸法 (mm) H×W×D	ホッパー寸法 (mm) H×W×D	重量上/下 (kg)	価 格
TBE-4 (標準バレル付)	カーボンブラシ	800W 1φ	350	215×85	6	38	435×300×395	420×235×250	7.3/13.5	¥150,000
TAE-6 (標準バレル付)	インダクション	1HP 3φ	450	215×85	6	38	765×360×440	420×235×250	7.3/49.5	¥240,000
TBE-4-GS2 (ガラス管バレル)	カーボンブラシ	800W 1φ	350	215×85	2	38	435×300×395	460×230×180	4.0/13.5	¥200,000

■ CYCLONE サイクロン

形 式	直径 (mm)	高さ (mm)	取付寸法 (mm)	適 応 機	価 格
DC-12/25	140	480	50 × 50	HD-12TP～25TP	¥13,000
DC-50	220	668	70.7 × 70.7	HD-50TP	¥19,000
DC-100	260	807	70.7 × 70.7	HD-100TP	¥25,000
DC-200/400/560	300	940	160 × 160	HD-200TP～560TP	¥50,000



■ MAGNETIC SEPARATOR マグネットセパレーター

形 式	外形寸法 (mm) H×W×D	重量 (kg)	価 格
MR-5	77 × 140 × 130	1.0	¥10,000
MS-1	77 × 235 × 220	3.4	¥22,000
MS-2	77 × 235 × 220	4.2	¥27,000

■攪拌式ホッパードライヤー・ベレット結晶化ドライヤーは別途お見積り致します。

●掲載商品の価格は、取付け工事・穴あけ加工・運賃および消費税は別途ご請求申し上げます。

●規格および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

YB 晏邦電機工業有限公司
YANN BANG ELECTRICAL MACHINERY CO.,LTD.

総輸入元
大同トレーディング株式会社

本 社 / 〒455-0855 名古屋市港区藤前3-306 電話 (052)301-0311 FAX (052)301-0316
東京営業所 / 〒111-0036 東京都台東区松が谷3-18-11 高総ハイツ502号 電話 (03)3843-4431 FAX (03)3843-4458

URL <http://www.daidotrading.co.jp>