

HOPPER DRYER

ローコスト・ハイパフォーマンスの YANN BANG 社製 実力機



大型ホッパードライヤー常時在庫
低価格・高品質・短納期で対応

仕込量560kgタイプ

HD-560TP

¥1,200,000




金型温調機(水120℃)即納可能

6kWヒーター

YBMD-120-05

¥250,000



ISO-9001 認証取得

ホッパードライヤー

HD-50TP

仕込量50kgタイプ ¥220,000

最新のサーモコントローラー

最新のエレクトロニクスデバイス技術を駆使したサーモコントローラー装備。ホッパー内の温度をすみやかに検知し、シビアに設定温度を管理します。

2重の安全

安全対策も万全。過熱防止回路により、2重の安全を期しています。

カレンダータイマー

タイマーをシリーズ全機種に標準装備。始動時間が任意に設定できるうえ、自動プレヒートが可能になりました。

吸気フィルター (オプション)



サイクロン DC-50 (オプション)



熱風リサイクラー (オプション)

ホッパードライヤーから排気される熱風をブローへ送り循環することで、加熱時間の短縮と省エネ効果を増進します。




過熱防止はダイヤル設定

温度計 (オプション)

■ HOPPER DRYER ホッパードライヤー 仕様

形 式	幅 (mm) A	胴型 (mm) B	高さ (mm) C	取付台 mm□※ D	仕込量 (kg)	容量 (ℓ)	ヒーター (kw)	ブロー (w)	価 格
HD-12TP	590	310	812	120	12	21.9	2.0	50	¥125,000
HD-25TP	676	386	963	154	25	46.8	3.0	65	¥149,000
HD-50TP	812	474	1135	160	50	74.3	3.9	100	¥220,000
HD-100TP	1015	600	1400	211	100	158.9	7.0	200	¥330,000
HD-200TP	1195	765	1647	230	200	314.2	11.0	300	¥460,000
HD-400TP	1450	850	2006	320	400	591.2	20.0	700	¥980,000
HD-560TP	1450	850	2251	320	560	729.7	20.0	700	¥1,200,000



※mm□は正方形の意味です。

■ CYCLONE サイクロン (オプション)

排気から粉等を除去します

形 式	対象ホッパードライヤー	価 格
DC-12/25	HD-12TP ~ 25TP	¥13,000
DC-50	HD-50TP	¥19,000
DC-100	HD-100TP	¥25,000
DC-200/400/560	HD-200TP ~ 560TP	¥50,000

■ ホッパードライヤー用床架台 (オプション)

吸引ボックス付きの床置架台です

形 式	対象ホッパードライヤー	価 格
架台S	HD-12TP, 25TP, 50TP	¥70,000
架台M	HD-100TP, 200TP	¥150,000
架台L	HD-400TP, 560TP	¥200,000

オートローダー

TBE-4 / TAE-6 / TAE-8



TBE-4



TAE-6



HS-6



GSM

※写真のホッパーの他に小形成機用のガラス管ホッパー-GSS、エアースリンダー開閉型のタイプもご用意しております。

TBE-4 HS-6セット ¥150,000
GSMセット ¥200,000

TAE-6 HS-6セット ¥190,000
GSMセット ¥240,000

TAE-8 HS-12セット ¥250,000

■ VACUUM AUTO-LOADER オートローダー 本体

形 式	タイプ	モーター(W)	輸送能力 (kg/hr)
TBE-4	カーボンブラシ	800W 1φ	350
TAE-6	インダクション	1HP 3φ	450
TAE-8	インダクション	2HP 3φ	630

■ SUCTION HOPPER オートローダー ホッパー

形 式	タイプ	ホッパー寸法 (mm) H×W×D	ホッパー容量 (ℓ)
HS-6	ダンパー式(ドライヤー上部用)	440×330×240	6
HS-12	ダンパー式(ドライヤー上部用)	520×350×420	12
GSS	ガラス管式(成形機上用)	510×240×210	2
GSM	ガラス管式(成形機上用)	630×350×240	6

二種材料混合弁

PV-A1



粉碎材・バージン材の吸引時自動混合を行います

PV-A1 : ¥150,000

スマートクランプ

CE16-95,130



4種類の厚みに対応した金型クランプです

■ SMART CLAMP スマートクランプ(1セット8組入・ボルト付き)

形 式	仕 様	価 格
CE16-95	M16ボルト/全長95mm	¥24,000
CE16-130	M16ボルト/全長130mm	¥24,000

マグネットセパレーター

MR-5 / MS-1 / MS-2

加熱筒、スクリーン保護のため、ご利用をおすすめします



MR-5



MS-1

■ MAGNETIC SEPARATOR マグネットセパレーター 仕様

形 式	外形寸法 (mm) H×W×D	重量 (kg)	価 格
MR-5	77×140×130 (小型丸ホッパー用)	1.0	¥10,000
MS-1	77×235×220 (丸ホッパー用)	3.4	¥22,000
MS-2	77×235×220 (角ホッパー用)	4.2	¥27,000

金型温調機 (清水/Max120℃)

YBMD-120-05,10,20



ポンプにより金型と温調機内の圧力を上げ、清水で120℃まで使用可能
高温高圧での性能に優れているイタリアCalpeda社ポンプ採用

■ MOLD TEMPERATURE CONTROLLER 金型温調機 (加圧水型 Max120℃/媒体清水/直接冷却式)

形 式	ポンプ馬力	ポンプ流量(L/min)	ヒーター(kw)	金型行き配管	外形寸法 (mm)H×W×D	価 格
YBMD-120-05	0.5HP	40	6	3/8" × 2	730 × 390 × 830	¥250,000
YBMD-120-10	1HP	80	8	3/8" × 4	730 × 390 × 830	¥300,000
YBMD-120-20	1HP	160	10 × 2set	3/4" × 4	850 × 430 × 1200	¥400,000

YBMD-120-05

攪拌式ホッパードライヤー

CHDシリーズ

- PET結晶化
- TPU等軟質材乾燥

YB社独自形状の羽根を回転させ
均一に乾燥を行う特注機です



■攪拌式ホッパードライヤー・ペレット結晶化ドライヤーは別途お見積り致します。

さらに詳しい情報はホームページで

URL <http://www.daidotrading.co.jp>

- 掲載しております価格には消費税は含まれておりません。
- 掲載商品の価格は、取付け工事・穴あけ加工・運賃は別途ご請求申し上げます。
- 規格および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

晏邦電機工業有限公司
YANN BANG ELECTRICAL MACHINERY CO., LTD.

総輸入元
大同トレーディング株式会社

本 社 / 〒455-0855 名古屋市港区藤前3 - 306
電話 (052) 301-0311 FAX (052) 301-0316
東京営業所 / 〒270-0035 千葉県松戸市新松戸南2-123-2 ジュネスハイツA102号
電話 (047) 701-5524 FAX (047) 701-5563